



Sant Antoni 2019

FOGUERONS. ORGANITZACIÓ I MESURES DE SEGURETAT

NORMES BÀSIQUES:

1. Les persones o organitzacions que desitgin realitzar un fogueró, presentaran la sol·licitud corresponent en el registre d'aquest Ajuntament abans de les 13:00 hores del dia 15 de gener, assenyalant el lloc elegit, així com el nom, direcció i telèfon dels responsables de l'organització, que hauran de cuidar els voltants.
2. La sol·licitud ha d'anar acompanyada d'un plànol de situació de l'espai públic (en el privat no es necessita plànol) en el qual es situarà el fogueró, així com de la situació de tots els elements, que a més del fogueró, es col·loquin en l'espai autoritzat.
3. El volum de combustible del fogueró complirà el que s'indica al quadre que figura a continuació
4. La separació entre els foguerons i els edificis i arbres serà, com a mínim, la que s'indica al quadre que figura a continuació
5. Es posarà especial cura de no situar-les sota de línies elèctriques o telefòniques, així com que als voltants no hi hagi cap local en el qual s'emmagatzemin productes inflamables.
6. Es prohibeix la crema de pneumàtics, plàstics, escumes de poliuretà, olis, etc., i en general, qualsevol substància que en cremar desprengui fum tòxic.
7. En cap cas no es llançarà al foc recipients que continguin líquids inflamables o gasos a pressió (esprais), encara que siguin buits.
8. En el supòsit que el fogueró es realitzi sobre terrenys d'ús públic pavimentat, els organitzadors s'encarregaran de protegir el paviment amb una capa d'arena (veure quadre)
9. En acabar el fogueró i abans d'abandonar el lloc, els responsables de l'organització es cuidaran que les cendres quedin totalment apagades i la pavimentació quedi en el mateix estat en el qual es trobava abans d'iniciar-se el foc.
10. Serà obligatòria la neteja de l'espai autoritzat a la rematada de l'activitat, inclòs l'element utilitzat per al desenvolupament del mateix, immediatament després d'acabar el fogueró.




El compliment d'aquestes normes haurà de ser comprovat per la Policia Local. (i/o els cossos i forces de seguretat de l'Estat)

NORMATIVA DE REFERÈNCIA	
1) Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears, apartat d) del punt 1 del Títol IV de l'annex	
2) Decret 125/2007, de 5 d'octubre, pel qual es dicten normes sobre l'ús del foc i es regula l'exercici de determinades activitats susceptibles d'incrementar el risc d'incendi forestal	
DOCUMENTACIÓ A DISPOSAR	
Identificar la persona responsable in-situ major d'edat: NOM	
DNI	Telèfon
Plànol 1:500 a) Amb cotes als elements indicats als punts 3 i 4 b) Ubicació del fogueró c) Accés rodat dels serveis d'emergències (bombers, ambulàncies,...) d) Ubicació i tipus d'extinció	
RISCOS I CARACTERÍSTIQUES	
<p>Els riscos d'una foguera venen donats per:</p> <ul style="list-style-type: none">• La irradiació del calor que pot afectar a persones amb cremades (directament o indirecta a través de materials normalment metàl·lics), mobiliari urbà (especialment plàstics i al terra).• Fums i guspies. <p>A una foguera podem definir dues característiques, la càrrega de foc i la virulència del foc:</p> <ul style="list-style-type: none">• La càrrega de foc, és la quantitat d'energia resultant de la combustió completa dels materials combustibles.• La virulència del foc, vindrà donada a més de la càrrega de foc pel temps que tarda en combustionar completament. La virulència dependrà del tipus de llenya (densitat més baixa crema més ràpid), humitat de la fusta, resina a la fusta, però uns dels valors més importants es el factor de forma del combustible (superfície del combustible/volum del combustible) és a dir, una foguera amb 100kg de llenya prima té molta més virulència que 100kg de llenya gruixada. <p>La tradició de les fogueres habitualment ha estat per torrar i per tant, s'utilitza llenya gruixada, no obstant, cada vegada mes s'usen altres tipus de foganyes amb llenya prima, mobles i similars.</p>	
MESURES DE SEGURETAT	



1	<p>Condicions dels materials: Els materials utilitzats en les fogueres seran sòlids. A més, NO podran formar part de l'estructura de la foguera dels següents materials:</p> <ol style="list-style-type: none">Envasos a pressió (Desodorants, insecticides, etc.)Envasos o materials plàstics i/o metàl·lics (garrafes, plàstics d'hivernacle, llaunes de pintura o refrescos, etc.)Materials que produeixin emissions tòxiques (pneumàtics, pintures, goma escuma, matalassos, etc.)Artificis pirotècnics.Els materials de la foguera no han de ser susceptibles de desprendre de la mateixa a causa del vent, ja que podrien provocar un altre incendi. Per aquesta raó no es permetran fullaraca, papers ni teles lleugeres.
2	<p>Condicions generals d'ús:</p> <ol style="list-style-type: none">Evitem fer focs quan hi ha vent.Cal tenir en compte que tots els edificis veïns tinguin les finestres i els balcons tancats, no fos cas que les guspies puguin entrar en algun habitatge i provoquessin un incendi.Cal vigilar la foguera fins que quedi del tot extingida. S'han de mullar les brases per assegurar-nos que s'ha apagat correctament.
3	<p>Restricció d'ubicació:</p> <ol style="list-style-type: none">La foguera no passarà de 5 metres d'altura.La foguera no passarà de 3 metres d'altura si s'encén a menys de 100 metres d'una edificació.D1. Distància a edificacions, vehicles aparcats, arbres i zones arbòries, cables, fanals i altres elements urbans. Almanco serà de:<ol style="list-style-type: none">$D1=5$ metres des del perímetre del fogueró fins l'objecte$D1=6 \cdot hf$$D1=0,4 \cdot he$, on he és l'altura de l'edifici més alt situat a menys de 15 m del fogueró. <p>Pel cas de distància entre fogueres, es multiplicarà per 2 la distància resultant anterior.</p> <p>La D1 màxima exigible serà de 25 m.</p> <ol style="list-style-type: none">Distància a tancs de GLP, benzineres i similars serà com a mínim de 50m. Similar a l'ADR (Acord Europeu relatiu al transport internacional de mercaderies perilloses per carretera).Quan es tracti de foguerons a zona forestals o zones contigües (zona urbana a menys de 500 m de zona forestal) es tindrà en compte el punt 7.Fogueres d'alçada superior a 1,5 m, tendra protecció vallada a 1,5 m del perímetre.Hi haurà accés per a vehicles d'emergència.
4	<p>Protecció del terra: Quan estigui empedrat, asfaltat o similars es col·locarà al terra un lliit preferiblement d'arena o terra de gruix superior a:</p> <ol style="list-style-type: none">$hc > 5\text{cm}$$hc > hf/100$, essent hf l'alçada del combustible del fogueró <p>L'hc màxima exigible serà de 25cm.</p>



5	 <p>D1: Distància a elements urbans(edificis, vehicles, arbres,...) hf: altura del combustible del fogueró hc: llit de protecció del terra he: altura de l'edifici més alt situat a menys de 15 m del fogueró</p>
6	<p>Excepcionalment quan es compleixin totes i cada una de les condicions esmentades, es podran minvar les distàncies.</p> <ol style="list-style-type: none">Foguerons amb gran arrelament a la tradició popularLa ubicació amb el mateix tipus de foguera ja ha estat utilitzada en altres ocasions sense cap incident.Es disposi de retens de bombers.Es tracti de llenya amb un diàmetre de més de 15 cm.
7	<p>El Decret 125/2007 especifica: L'època de perill d'incendis és per norma general el període comprès entre l'1 de maig i el 15 d'octubre de cada any. Si es produeix cap modificació en aquest període la podreu trobar a la pàgina web: http://www.caib.es/sacmicrofront/noticias.do?idsite=472&tipo=2645&mcont=18251.</p> <ol style="list-style-type: none">Zones forestals són: terrenys erms, rocams, arenals, terrenys agrícoles abandonats que tinguin signes de forest i qualsevol terreny en el qual vegetin espècies forestals arbòries, arbustives, de bardissa o herbàcies, sigui espontàniament o procedeixin de sembra o plantació, que compleixin o puguin complir funcions ambientals, protectores, productores, culturals, paisatgístiques o recreatives.<ol style="list-style-type: none">Art. 7 c) especifica que en època de perill d'incendi: <i>Es prohibeix l'ús recreatiu del foc en terreny forestal. Així mateix, queda prohibit l'ús recreatiu del foc sense autorització de la Direcció General de Biodiversitat en els terrenys no urbans situats en les àrees contigües de prevenció i en els terrenys urbans quan siguin susceptibles de produir risc d'incendi forestal.</i>Durant la resta de l'any per fer foc a terreny forestal és necessària autorització de la Direcció General de Biodiversitat.Zones contigües a les forestals són les situades a menys de 500 m del límit de la zona forestal.<ol style="list-style-type: none">Durant el període de perill d'incendis s'ha de sol·licitar autorització a la Direcció General de Biodiversitat. Durant la resta de l'any s'ha de sol·licitar a l'ajuntament corresponent.



Ajuntament de

Sant Llorenç des Cardassar

8	Comunicacions i informes: L'Ajuntament remetrà per escrit una comunicació amb descripció i recorreguts de l'acte a Bombers de Mallorca amb antelació suficient per tal de què puguin tenir en compte l'acte i si, ho troben convenient, adoptin mesures de suport.
9	Mesures d'extinció: Hi haurà un equip format per 4 policies locals i com a mínim 4 voluntaris de protecció civil equipats amb el camió amb motobomba i 8 extintors manuals de 6kg tipus ABC d'eficàcia 21A 113B